



automaty pakujące w gotowe torebki
COFPACK DOYPACK C

RODZAJE DOZOWNIKÓW:

<p>dozownik płynów gęstych</p>	<p>dozownik wagowy kombinacyjny</p>	<p>dozownik ślimakowy</p>	<p>dozownik wagowy liniowy</p>	<p>dozownik objętościowy karuzelowy</p>
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---



4 stacje

Automat pakujący
COFPACK
DOYPACK C 210 L/SC



3 stacje

Automat pakujący
COFPACK
DOYPACK C 210 L




<p>zamykanie struny</p>	<p>otwieranie struny</p>
<p>podajnik torebek</p>	<p>teflon</p>

✓ OPCJE:

- dozowanie gazu
- podajnik poziomy torebek
- podtrzymywacz torebek
- drukarka atramentowa
- lejek do płynów
- teflon



C 210






- ✓  odbiornik gotowych torebek OGTP/S
- ✓  odbiornik gotowych torebek OGTL/S
- ✓  instalacja gazowa vacuum

Automat pakujący
COFPACK DOYPACK C 160 U



✓ OPCJE:


- system otwierania struny
- odbiornik gotowych torebek
- podtrzymywacz torebek
- drukarka atramentowa VJ
- vacuum
- datownik w szczęce




C 160 U



MODEL
2021




Automat pakujący
COFPACK FB 180



podajnik torebek



odbiornik gotowych
torebek



otwieranie torebki
FLAT BOTTOM




drukarka
kartridżowa

✓ OPCJE:

- instalacja gazowa
- drukarka kartridżowa



FB 180





duże
opakowania



Automat pakujący
COFPACK DOYPACK C 500 M
+ OGT/S 400
+ liniowy podajnik torebek



instalacja gazowa
vacuum



Linia pakująca:
Automat pakujący
COFPACK DOYPACK C 210
+ dozownik DWPG/S 500

Model		Ilość stacji	Szerokość opakowania (mm)	Wysokość opakowania (mm)	Wydajność mechaniczna do (cykli/min)
C 160 U	Doypack/saszetka/torebka płaska	1	100-300	130-400	12
	torebka z fałdą boczną/BOTTOM	1	80-160	130-400	10
C 210 L	Doypack/saszetka	3	100-210	120-310	18
C 210 L/SC	Doypack/saszetka	4	110-210	120-310	18
C 300	Doypack/saszetka/torebka płaska	1	150-300	130-400	18
C 500 M	Doypack/saszetka	1	250-500	350-600	12
C FB 180	torebka z fałdą boczną/STABILO/FLAT BOTTOM	5	80-180	220-400	20



Linia pakująca:
COFPACK DOYPACK C 300
+ DWL 4 + stelaż