

automaty pakujące pionowe
COFFPACK P/S

RODZAJE DOZOWNIKÓW:



system fałdy bocznej



aplikator wentyli wewnętrznych



zgrzew BOTTOM



dozownik płynów gęstych



dozownik wagowy kombinacyjny










dozownik ślimakowy



Automat pakujący
COFFPACK P/S 90/400



Automat pakujący
COFFPACK P/S 50/600 EKO



Model	Szerokość folii do: (mm)	Wysokość opakowania (mm)	Wydajność mechaniczna do (cykli/min)
P/S 90/400	400	50-230	90
P/S 70/620	620	50-380	70
P/S 30/800	800	100-480	30
P/S 60/500 EKO	500	50-300	60
P/S 50/600 EKO	600	50-380	50
P/S 180/510 CONTINUOUS	510	50-300	180

✓ OPCJE:

- nadmuch gazu obojętnego
- system zgrzewu impulsowego PE
- zgrzew BOTTOM
- system fałdy bocznej
- wykrojnik eurodziurki / rączki
- system torebki łańcuchowej
- dejonizator, lampa UV
- nacinka ołówkowa
- aplikator wentyli wewnętrznych
- wyciskacz powietrza
- drukarka
- dodatkowy zestaw formujący
- szczęka wąska



**Automat pakujący COPACK P/S
180/510 CONTINUOUS**

✓ **OPCJE:**

- nadmuch gazu obojętnego
- nacinka ołówkowa
- dejonizator
- system fałdy bocznej



4 serwonapędy

✚ **ZALETY:**

- wysoka wydajność
- do 180 cykli/min




**Linia pakująca:
COPACK P/S 50/430/ STABILO
+ DWK 14
+ PWK 2600 + PRZ 4250
+ OGT/S 300 + KW 3000 + DMD 300/250**




automaty pakujące pionowe


COFFEE SERVICE
COFFACK P STABILO



wykrojniki eurodziurki



zgrzew centralny STABILO



aplikator wentyli wewnętrznych




zgrzew BOTTOM

✓ **OPCJE:**

- zgrzew centralny STABILO
- torebka płaska
- torebka typu "STABILO"
- wykrojniki eurodziurki
- dejonizator, lampa UV
- zgrzew BOTTOM
- drukarka
- podtrzymywacz torebki



**Automat pakujący
COFFACK P
50/430 STABILO**



Model	Szerokość folii do: (mm)	Wysokość opakowania (mm)	Wydajność mechaniczna do (cykli/min)
P 50/430 STABILO	430	50-300	50
P 50/520 STABILO	520	100-350	50



automaty pakujące pionowe
COFPACK STICK

RODZAJE DOZOWNIKÓW:




dodatkowy zestaw formujący

odbiornik gotowych torebek



dozownik płynów gęstych DPG




dozownik ślimakowy SS



dozownik objętościowy DO



podajnik ślimakowy



mobilność




Automat pakujący
COFPACK STICK SS



Automat pakujący
COFPACK STICK DPG

STICK



STICK ZR
(zaokrąglone rogi)



Model	Rodzaj dozownika:	Szerokość opakowania (mm)	Wysokość opakowania (mm)	Wydajność mechaniczna do (op./min)
STICK SS	ślimakowy	25-100	30-180	30
STICK DO	objętościowy	30-100	30-150	40
STICK DPG	do płynów gęstych	30-100	30-150	40
STICK DPG HOT	do płynów gęstych HOT	30-100	30-150	40
STICK DPG ZR	do płynów gęstych	25-100	30-180	30
STICK DPG HOT ZR	do płynów gęstych HOT	25-100	30-180	30
STICK SS/DO	ślimakowy-skośny i objętościowy	25-100	30-180	30

OPCJE:

- dodatkowy zestaw formujący
- podajnik ślimakowy
- odbiornik gotowych torebek OGT 200 / STICK



automaty pakujące pionowe
COFPACK SACHET

RODZAJE DOZOWNIKÓW:




odbiornik gotowych torebek



dotatkowy zestaw formujący




podajnik ślimakowy



elektryczne odwijanie bobiny




**Automat pakujący
COFPACK SACHET SS**




dozownik płynów gęstych DPG

dozownik ślimakowy SS

dozownik objętościowy DO



**Automat pakujący
COFPACK SACHET SHAPE DPG**



OPCJE:

- dodatkowy zestaw formujący
- odbiornik gotowych torebek
- podajnik ślimakowy
- dodatkowa szczęka 4 zgrzewy
- odbiornik gotowych torebek OGT 200 / STICK

Model	Rodzaj dozownika:	Wymiary opakowania (mm)	Wydajność mechaniczna do (cykli/min)
SACHET SS	ślimakowy	30-100x30-150	30
SACHET DO	objętościowy	30-100x30-150	40
SACHET DPG	do płynów gęstych	30-100x30-150	40
SACHET DPG HOT	do płynów gęstych HOT	30-100x30-150	40
SACHET SS/DO	objętościowy i ślimakowy-skośny	30-100x30-150	40